



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: 0800 031 4004
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com



TERMO DE ADJUDICAÇÃO – ADESÃO Nº 012/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 01 (uma) Ambulância Tipo A – Simples Remoção, sobre chassi tipo pick-up, cabine simples, com tração 4x4, zero quilômetro, destinada à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araponga/MG, custeada com recursos da Política de Acesso Eletivo, de que trata a Resolução SES/MG nº 11.032, de 17 de abril de 2026, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde (CNPJ nº 11.431.652/0001-05).

Empresa Vencedora — valor total: R\$ 398.900,00 (trezentos e noventa e oito mil e novecentos reais): BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ 03.353.258/0001-60), com o item:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VEÍCULO TIPO PICKUP, ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA 4X4 - SIMPLES REMOÇÃO. PICKUP 4X4 CABINE SIMPLES. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO VEÍCULO: Pick up 4x4; veículo tipo pick-up cabine simples, com tração 4x4, zero km, capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Airbag p/ os ocupantes da cabine, freio (ABS) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptador/ambulância de simples remoção, implementado com baú de fibra/plástico resistente de fibra de vidro, adaptado com portas traseiras. Com capacidade mín. de carga 1.000 kg motor; potência min. 100 cv; com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Os pneus utilizados devem ser conforme especificações do fabricante. Além disso, será necessário que os pneus estejam tratados com uma pasta para blindagem de pneu, com funções preventivas e reparadoras de furos, com fator de viscosidade igual ou acima de 10.000 centipoise (cP), à base de polímeros e mix de fibras de alta resistência, contendo também antioxidantes, Kevlar, aramida e grânulos sólidos.	MARCA TOYOTA MODELO: HILUX DESCRIÇÃO: AMBULÂNCIA PICKUP 4 X 4 SIMPLES REMOÇÃO	UNID	1	R\$ 398.900,00	R\$ 398.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: 0800 031 4004
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com



dos de borracha, filossilicato estancador, com fator de proteção contra furos de 10 mm na banda de rodagem, conforme o tipo, qualidade e estrutura do pneu. Composto deve ser e estar ativo em toda a vida útil do pneu, suportando temperaturas entre -30 a 140 °C, validade de estocagem indeterminada. Uma vez instalado e estabilizado no pneu jamais deve tocar na roda nem nos sensores TPMS, deve ser homologado para trabalhar com sensores TPMS sem causar dano ou mal funcionamento, garantindo zero manchas e nenhuma interferência eletrônica em sensores. Seu fator de pH deverá ser entre 7 a 8 pH. O composto não pode conter substâncias adesivas ou colas em sua composição, o que assegura que o produto não interfira na estrutura do pneu e da roda, permitindo reforma do mesmo. O composto deve ser completamente solúvel em água, e altamente lavável em conformidade com os requisitos técnicos exigidos. O fornecedor deverá apresentar, no momento da entrega, a nota fiscal correspondente ao produto aplicado, bem como os documentos de habilitação necessários. Juntamente, o fornecedor deverá fornecer o Relatório Técnico de Ensaio do Selante para Pneus, emitido pela empresa responsável, com o devido laudo de desempenho, conforme as normas estabelecidas pela ABNT.

1. Snorkel para captação do ar de admissão do motor e diferencial;
2. Sistema elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín. 100a. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 a.
3. Inversor de corrente contínua (12v) p/ alternada (110v) c/ capacidade mín de 1.000w de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.
4. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín. 04 tomadas tripolares (2p+t) de 110 vca (potência máx de 120 w).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: 0800 031 4004
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com



5.	Iluminação natural e artificial composto por 03 luminárias no teto do veículo.					
6.	Sinalizador principal, composto por barra linear frontal na cor rubi.					
7.	02 sinalizadores tipos estroboscópico, instalados na grade frontal do veículo (para choque dianteiro) na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 vcc e consumo nominal máx. de 1,0a.					
8.	02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento uv. Fornece laudo que comprova o atendimento às normas SAE j575 e SAE j595 (society of automotive engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros.					
9.	Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 w rms @13,8 vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 db @13,8 vcc; fornece laudo que comprova o atendimento à norma SAE j1849 (society of automotive engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante;					
10.	Sistema Fixo de oxigênio composto por cilindro de no mínimo 3 litros, em suporte portátil.					
11.	Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar-condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. ori-					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: 0800 031 4004
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com



ginal do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar-condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar-condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. de ar-condicionado do compartimento traseiro c/ no mín 30.000 btus.

12. Cadeira do médico com trilho, de frente a cabeceira da maca.
13. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, em fibra de vidro, com dois lugares.
14. Maca retrátil, confeccionada em alumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar autorização de funcionamento de empresa (afe) do fabricante, bem como, registro ou cadastramento dos produtos na ANVISA; garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e amd standard 004, feito por laboratório credenciado. Design interno: dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.
15. Pega mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela.
16. Balaústre fixado no teto, com suporte de soro e plasma.
17. Armário em fibra de vidro, no lado es-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: 0800 031 4004
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com



querdo da viatura tipo bancada p/
acomodação de equipamentos, p/
apoio de equipamentos e medicamen-
tos;

18. Fornecimento de vinil adesivo p/ gra-
fismo do veículo, composto por (cruz
e 3sus) e palavra (ambulância) no
capô, laterais e vidros traseiros.

19. QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
Apresentar na proposta comercial ou
habilitação: CR IBAMA - Certificado de
Regularidade junto ao Instituto Brasi-
leiro de Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis em nome da
empresa licitante; 1. Laudo antimicro-
biano do abs; 2. Declaração de autori-
zando a implementadora a usar o abs
antimicrobiano; 3. Laudo da barra si-
nalizadora; 4. Laudo do amplificador
(sirene); 5. Laudo de ancoragem do
cinto de segurança de três pontas do
banco do Médico; 6. Laudo da maca;
7. Relatório do banco baú; 8. Teste de
flamabilidade do isolamento térmico e
acústico.

A empresa deverá apresentar junto a proposta
comercial o certificado de adequação à legisla-
ção de trânsito – CAT, referente à transforma-
ção do veículo, especificando: mar-
ca/modelo/versão, conforme portaria DENA-
TRAN 190/2009, em nome da empresa licitante
ou transformadora. Comprovação de que o
produto a ser utilizado na montagem do siste-
ma visual se enquadra na especificação estabe-
lecida neste termo de referência, por meio de
atestado ou declaração emitida pelo fabricante
ou fornecedor, para a empresa transformado-
ra. Comprovação de que o produto a ser utili-
zado na montagem do sistema de sinalizador
acústico com amplificador não poderão gerar
ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra
forma de sinal que interfira na recepção de
sinais de rádio ou telefonia móvel, por meio de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: 0800 031 4004
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com



declaração assinada.

Deverá ser fornecido laudo que comprove o atendimento à norma sae j575 e sae j595 (society of automotive engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1 para o sinalizador luminoso e luzes auxiliares na cor rubi e classe 2 para as luzes auxiliares das demais cores, quando for exigido, deverá ser apresentado junto Catálogo e/ou prospecto do sinalizador redigido em língua portuguesa.

Deverão apresentar laudos: flamabilidade para atender o CONTRAN 498/2014 no que se refere a revestimentos internos não metálicos do compartimento de atendimento para os seguintes itens: isolamento térmico, revestimento de parede lateral, revestimento do teto, do piso, das portas, da divisória e do estofamento dos bancos; ensaios de ancoragem da maca e registro dos produtos na ANVISA. Ensaio de ancoragem do cinto de segurança do banco baú instalados no compartimento de atendimento na carroceria do veículo, conforme disposto na ABNT NBR 14561;2000 em nome da empresa transformadora; Ensaio de ancoragem do cinto de segurança de três pontos do banco do médico conforme norma ABNT NBR 6091;2015, em nome da empresa transformadora; laudo de flamabilidade do revestimento em abs. Declaração de que o revestimento para ambulância possui aditivo antimicrobiano atendendo a norma jis z 2801;2000 e resolução do CONTRAN 498, com rastreabilidade comprovada, em nome da empresa fabricante para a empresa transformadora. Atestado(s) de comprovação de aptidão para fornecimento de bens compatível com o objeto desta aquisição, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da empresa licitante/transformadora. Comprovação de registro ou certidão de inscrição da empresa no conselho regional de engenharia e agronomia (CREA); certidão de registro do CREA do engenheiro responsável pela empresa. Laudo da mangueira de oxigênio, laudo da mangueira de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: 0800 031 4004
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com



ar comprimido.					
Sinalizador acústico e visual - certificado de conformidade ou ensaio realizado em laboratório, que comprove que o sistema de sinalização visual a ser fornecido atende as seguintes normas, em suas respectivas últimas edições: sae j575 - sinalizador visual; sae j595 - classe 1 vermelho - sinalizador visual; sae j578 - sinalizador visual; sae j845 - classe 1a vermelho - sinalizador visual. Iluminação externa - Ensaio realizado por laboratório comprovando que as luminárias externas sequenciais atendem as normas sae j575 e sae j595; strobos - Ensaio realizado por laboratório comprovando que os strobos a serem instalados nos faróis atendem as normas sae j575 e sae j595. Incluir junto a proposta Relatório Técnico de Ensaio de Conforto Térmico Em veículo de Transporte de Passageiros, em nome da empresa Licitante.					
Garantia Mínima: 24 (Vinte e quatro) Meses.					
VALOR TOTAL					R\$ 398.900,00

Considerando a anuência do órgão gerenciador CONISUD para a adesão e o aceite da empresa detentora, juntados aos autos, nos termos do art. 86, § 2º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021;

Considerando que a vantagem da adesão está demonstrada nos autos, por meio da Justificativa de Vantajosidade e do Mapa de Apuração de Preços, que atestam a compatibilidade do preço registrado de R\$ 398.900,00 com os valores praticados no mercado, nos termos do art. 86, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 14.133/2021;

Considerando que a empresa foi habilitada no Pregão Eletrônico nº 06/2025 do CONISUD (Processo Administrativo nº 007/2025) e mantém as condições de habilitação, com regularidade fiscal e trabalhista verificada nos autos;

Considerando o disposto no art. 71, inciso IV, e no art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133/2021;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: 0800 031 4004
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com



ADJUDICA-SE o objeto do presente processo à empresa **BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.353.258/0001-60, pelo valor total de R\$ 398.900,00 (trezentos e noventa e oito mil e novecentos reais).

ARAPONGA (MG), sexta-feira, 02 de outubro de 2026

CARLOS ASSUNCAO
GOMES:1331127068
1

Assinado de forma digital por
CARLOS ASSUNCAO
GOMES:13311270681
Dados: 2026.10.02 10:12:43
-03'00'

CARLOS ASSUNÇÃO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

